

ระเบียบกรมปศุสัตว์

ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานหน่วยผสมเทียม

พ.ศ. ๒๕๕๙

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการเลี้ยงปศุสัตว์ของไทยและให้เกษตรกรผู้รับบริการผสมเทียมพึงพอใจมากที่สุด กรมปศุสัตว์ โดยสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ จึงได้กำหนดรูปแบบหน่วยผสมเทียมและการให้บริการผสมเทียม เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นรูปแบบมาตรฐานการปฏิบัติงานในแนวทางเดียวกัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานหน่วยผสมเทียม พ.ศ. ๒๕๕๙”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

“หน่วยผสมเทียม” หมายความว่า

- หน่วยผสมเทียมในสังกัดของกรมปศุสัตว์
- หน่วยผสมเทียมในสังกัดของส่วนราชการอื่น
- หน่วยผสมเทียมในสังกัดของรัฐวิสาหกิจ
- หน่วยผสมเทียมของเอกชน

“มาตรฐานหน่วยผสมเทียม” หมายความว่า หน่วยผสมเทียมจะต้องมีสำนักงานที่สะอาด ระเบียบเรียบร้อยเหมาะสม มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน มีน้ำเชื้อพ่อพันธุ์ที่มีคุณภาพ และผลิตจากศูนย์ผลิตน้ำเชื้อมาตรฐาน การบันทึกข้อมูลอันเกี่ยวกับงานผสมเทียมถูกต้องเป็นปัจจุบัน และใช้ประโยชน์ได้ เจ้าหน้าที่ผสมเทียมปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เกษตรกรเจ้าของปศุสัตว์ผู้รับบริการพึงพอใจ และปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานหน่วยผสมเทียม

“คณะกรรมการตรวจประเมิน” หมายความว่า คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยผสมเทียมที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรมปศุสัตว์ให้ทำหน้าที่ตรวจประเมินหน่วยผสมเทียม

“คณะกรรมการรับรอง” หมายความว่า คณะกรรมการรับรองมาตรฐานหน่วยผสมเทียมที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรมปศุสัตว์ให้ทำหน้าที่พิจารณาให้การรับรอง คงไว้ซึ่งการรับรอง ต่ออายุการรับรอง ยกเลิกการรับรอง พักใช้การรับรอง และเพิกถอนการรับรอง

“เจ้าหน้าที่ผสมเทียม” หมายความว่า

(๑) ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นตามที่กฎหมายกำหนด หรือสภาอากาศไทย ซึ่งกระทำการผสมเทียมตามอำนาจหน้าที่หรือตามที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานดังกล่าวมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร

(๒) ผู้ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นตามที่กฎหมายกำหนด หรือสภาอากาศไทย มอบหมายให้กระทำการผสมเทียมในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด

(๓) เจ้าหน้าที่ผสมเทียมที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์

“นายสัตวแพทย์” หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์

“การตรวจประเมิน” หมายความว่า การตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยผสมเทียมเพื่อประเมินและตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยผสมเทียมตามข้อกำหนดของมาตรฐานหน่วยผสมเทียม

“การรับรอง” หมายความว่า การรับรองมาตรฐานหน่วยผสมเทียม ตามคู่มือมาตรฐานหน่วยผสมเทียม

“ให้การรับรอง” หมายความว่า การให้การรับรองมาตรฐานหน่วยผสมเทียม

“คงไว้ซึ่งการรับรอง” หมายความว่า การให้คงไว้ซึ่งการรับรองมาตรฐานหน่วยผสมเทียมที่ได้รับการรับรอง และยังคงอยู่ระหว่างอายุการรับรอง

“ต่ออายุการรับรอง” หมายความว่า การต่ออายุการรับรองมาตรฐานหน่วยผสมเทียมที่ครบกำหนดอายุการรับรอง

“คู่มือมาตรฐานหน่วยผสมเทียม” หมายความว่า คู่มือมาตรฐานหน่วยผสมเทียมที่ออกโดยสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

“แบบฟอร์ม” หมายความว่า แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานหน่วยผสมเทียม การตรวจประเมินและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามแบบมาตรฐานหน่วยผสมเทียม

“ข้อกำหนด” หมายความว่า ข้อความที่ระบุในแบบฟอร์มการตรวจประเมินการปฏิบัติงานตามแบบมาตรฐานหน่วยผสมเทียม

“ใบรับรอง” หมายความว่า ใบรับรองมาตรฐานหน่วยผสมเทียมที่สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ออกให้แก่หน่วยผสมเทียม

“ไบแทน” หมายความว่า ไบแทนไบรับรองที่ออกโดยสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ซึ่งออกให้ในกรณีไบรับรองฉบับเดิมชำรุดหรือสูญหาย

ข้อ ๔ ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจออกประกาศ คำสั่ง คู่มือและกำหนดแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งอำนาจในการวินิจฉัยสั่งการ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้

หมวด ๑

คุณสมบัติของหน่วยผสมเทียมและการขอรับการรับรอง

ข้อ ๕ หน่วยผสมเทียมต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(๑) หน่วยผสมเทียมมีมาตรฐานตามคู่มือมาตรฐานหน่วยผสมเทียม

(๒) เจ้าหน้าที่ผสมเทียมมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์

(๓) ไม่เป็นหน่วยผสมเทียมที่ถูกเพิกถอนการรับรอง เว้นแต่เคยถูกเพิกถอนการรับรองมาแล้วมากกว่า ๒ ปี

(๔) ได้ปรับปรุงหน่วยผสมเทียมให้เป็นไปตามข้อกำหนด

ข้อ ๖ หน่วยผสมเทียมที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๕ และประสงค์จะขอรับการรับรอง มาตรฐานหน่วยผสมเทียม ให้ยื่นแบบฟอร์มและหลักฐานตามคู่มือมาตรฐานหน่วยผสมเทียมต่อศูนย์วิจัย การผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ณ ท้องที่ที่หน่วยผสมเทียมตั้งอยู่

ข้อ ๗ เมื่อศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพได้รับแบบฟอร์มและหลักฐาน ตามข้อ ๖ แล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนในเบื้องต้น และส่งให้คณะกรรมการตรวจประเมิน พิจารณาดำเนินการ

หมวด ๒

การตรวจประเมิน การออกไบรับรอง และเงื่อนไขสำหรับหน่วยผสมเทียมที่ขอรับการรับรอง

ส่วนที่ ๑

การตรวจประเมิน

ข้อ ๘ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการ เรียกว่า “คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยผสมเทียม” ในแต่ละเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ประกอบด้วย

(๑) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นประธานคณะกรรมการ

(๒) หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด เป็นกรรมการ

(๓) นายสัตวแพทย์ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นกรรมการ

(๔) เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นกรรมการและเลขานุการ

ในการตรวจประเมินจะต้องมีบุคคลที่ทำหน้าที่ตรวจประเมินอย่างน้อย ๒ คน

ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการตรวจประเมินมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) ดำเนินการตรวจรับรองใหม่ ตรวจติดตามผลการแก้ไข ตรวจติดตาม ตรวจสอบต่ออายุ การรับรอง และตรวจกรณีพิเศษ

(๒) ดำเนินการเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมิน ตามที่อธิบดีกรมปศุสัตว์สั่งการ
ข้อ ๑๐ รูปแบบการตรวจประเมิน มี ๕ รูปแบบ ดังนี้

(๑) การตรวจรับรองใหม่ เป็นการตรวจประเมินเพื่อการรับรองครั้งแรก โดยการตรวจประเมิน จะตรวจอย่างละเอียดในทุกข้อกำหนด

(๒) การตรวจติดตามผลการแก้ไข เป็นการตรวจประเมินเพื่อติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่อง จากการตรวจประเมินครั้งก่อน และการดำเนินการตรวจเรื่องอื่น ๆ ที่กรมปศุสัตว์สั่งการ

(๓) การตรวจติดตาม เป็นการตรวจประเมินหน่วยผสมเทียมที่ได้รับการรับรองเพื่อติดตาม ผลการรักษามาตรฐานหน่วยผสมเทียมที่ได้รับการรับรอง การตรวจประเภทนี้สามารถเลือกตรวจ ในบางข้อกำหนด เพื่อบ่งชี้ถึงภาพรวมของการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ การตรวจติดตามทุกครั้งรวมกันในรอบ การรับรอง ๒ ปี จะต้องตรวจประเมินให้ครบทุกข้อกำหนด

(๔) การตรวจต่ออายุการรับรอง เป็นการตรวจประเมินเพื่อการต่ออายุการรับรอง โดยตรวจ ประเมินอย่างละเอียดในทุกข้อกำหนด ซึ่งจะดำเนินการตรวจประเมินก่อนใบรับรองหมดอายุ

(๕) การตรวจกรณีพิเศษ เป็นการตรวจหน่วยผสมเทียมที่ได้รับการรับรองแล้ว แต่กรมปศุสัตว์ ได้รับความร้องเรียน หรือมีมูลเหตุอื่น อันเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ผสมเทียมหรือหน่วยผสมเทียมที่กรมปศุสัตว์ จะต้องทำการตรวจเพิ่มเติม ได้แก่

(ก) ได้รับความร้องเรียนหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ผสมเทียมประจำหน่วย ผสมเทียมที่ได้รับการรับรอง มีประสิทธิภาพลดลงหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด

(ข) ได้รับความร้องเรียนหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าหน่วยผสมเทียมที่ได้รับการรับรอง ไม่มีมาตรฐานตามข้อกำหนด

(ค) ผลการพิจารณาจากคณะกรรมการรับรอง ให้ตรวจประเมินเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้

(ง) กรณีอื่น ๆ ตามที่กรมปศุสัตว์มอบหมายให้ดำเนินการ

การตรวจรูปแบบนี้อาจไม่แจ้งให้หน่วยผสมเทียมทราบล่วงหน้า

ข้อ ๑๑ หลังจากตรวจประเมินแล้วเสร็จ ให้คณะกรรมการตรวจประเมินพิจารณาผล การตรวจประเมินเบื้องต้น และจัดทำรายงานผลการตรวจประเมิน พร้อมทั้งแจ้งผลการตรวจประเมิน ให้หน่วยผสมเทียมทราบ ภายใน ๑๕ วันทำการ

ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการตรวจประเมิน เสนอรายงานผลการตรวจประเมินตามข้อ ๑๑ พร้อมเอกสารให้คณะกรรมการรับรอง พิจารณาตัดสินการรับรอง

ส่วนที่ ๒
การออกใบรับรอง

ข้อ ๑๓ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการรับรองมาตรฐานหน่วยผสมเทียม” ประกอบด้วย

- (๑) ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ เป็นประธานคณะกรรมการ
- (๒) หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเอนูเวชและวิทยาการสืบพันธุ์ เป็นกรรมการ
- (๓) หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบข้อมูลและเครือข่ายชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ เป็นกรรมการ
- (๔) หัวหน้ากลุ่มวิจัยการผลิตและมาตรฐานน้ำเชื้อ เป็นกรรมการ
- (๕) หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ เป็นกรรมการ และ

เลขานุการ

ข้อ ๑๔ ให้คณะกรรมการรับรองมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) พิจารณาให้การรับรอง คงไว้ซึ่งการรับรอง ต่ออายุการรับรอง ยกเลิกการรับรอง พักใช้การรับรอง และเพิกถอนการรับรอง

(๒) ดำเนินการตรวจประเมินหน่วยผสมเทียมเพิ่มเติมหากมีข้อสงสัย

(๓) ดำเนินการเรื่องอื่น ๆ ตามที่กรมปศุสัตว์สั่งการ

ข้อ ๑๕ เมื่อคณะกรรมการรับรองได้รับรายงานผลการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินแล้วให้คณะกรรมการรับรองดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาให้การรับรอง คงไว้ซึ่งการรับรอง ต่ออายุการรับรอง ยกเลิกการรับรอง พักใช้การรับรอง และเพิกถอนการรับรองแล้วแต่กรณี โดยในการประชุมต้องมีกรรมการรับรองเข้าร่วมประชุมจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยในผลการตรวจประเมิน ของคณะกรรมการตรวจประเมิน คณะกรรมการรับรองอาจดำเนินการตรวจประเมินเพิ่มเติมได้

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่คณะกรรมการรับรองมีมติประการใดต่อหน่วยผสมเทียม ให้กรรมการ และเลขานุการของคณะกรรมการรับรอง แจ้งมติดังกล่าวให้ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งดูแลพื้นที่นั้น ๆ ทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป

ส่วนที่ ๓

เงื่อนไขสำหรับหน่วยผสมเทียมที่ได้รับการรับรอง

ข้อ ๑๗ หน่วยผสมเทียมที่ได้รับการรับรอง ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) รักษาไว้ซึ่งมาตรฐานหน่วยผสมเทียมตลอดระยะเวลาที่ได้รับการรับรอง

(๒) แจ้งต่อศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพตามเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อขอต่ออายุใบรับรองไม่น้อยกว่า ๖๐ วันทำการ ก่อนใบรับรองหมดอายุ

- (๓) สามารถอ้างถึงการรับรองเฉพาะในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง จากสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์เท่านั้น
- (๔) ต้องไม่นำใบรับรองไปใช้ในทางที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อกรมปศุสัตว์ ซึ่งอาจพิจารณาได้ว่าจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด
- (๕) ยุติการใช้สิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาที่มีการอ้างถึงการได้รับการรับรองนั้นทั้งหมด เมื่อมีการยกเลิกการรับรอง พักใช้การรับรอง หรือเพิกถอนการรับรอง ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด
- (๖) ให้ความร่วมมือแก่คณะกรรมการตรวจประเมินหรือคณะกรรมการรับรอง ในการเข้าตรวจหน่วยผสมเทียม โดยยินยอมให้มีการตรวจหน่วยผสมเทียม ตรวจการปฏิบัติงาน ตรวจวัสดุอุปกรณ์ เอกสาร รวมถึงระบบการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ แล้วแต่กรณี
- (๗) จัดทำบันทึกตามคู่มือมาตรฐานหน่วยผสมเทียมและข้อกำหนดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมินหรือคณะกรรมการรับรองสามารถตรวจสอบความเป็นไปตามข้อกำหนด
- (๘) ส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองที่เป็นปัจจุบันให้แก่คณะกรรมการตรวจประเมินหรือคณะกรรมการรับรองเมื่อได้รับการร้องขอ
- (๙) คณะกรรมการตรวจประเมินจะตรวจติดตามหน่วยผสมเทียมที่ได้รับการรับรอง โดยจะดำเนินการตรวจติดตามทุก ๑๒ เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบรับรอง
- (๑๐) กรณีการย้ายสถานที่ตั้งหน่วยผสมเทียม ให้แจ้งศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อยกเลิกการรับรอง
- (๑๑) กรณีใบรับรองชำรุดหรือสูญหาย ให้นำใบรับรองที่ชำรุดหรือเอกสารหลักฐานการแจ้งความเอกสารสูญหาย แล้วแต่กรณี มายังศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อพิจารณาและจัดส่งเรื่องให้สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ออกใบแทน โดยใบแทนจะมีอายุเท่าใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู่

หมวด ๓

อายุใบรับรอง และการต่ออายุใบรับรอง

ส่วนที่ ๑

อายุใบรับรอง

ข้อ ๑๘ ใบรับรองให้มีอายุ ๒ ปี รูปแบบของใบรับรองให้เป็นไปตามคู่มือมาตรฐานหน่วยผสมเทียม

ส่วนที่ ๒

การต่ออายุใบรับรอง

ข้อ ๑๙ ให้หน่วยผสมเทียมแจ้งขอต่ออายุใบรับรองต่อศูนย์วิจัยการผสมเทียม และเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งดูแลรับผิดชอบเขตพื้นที่นั้น ก่อนใบรับรองฉบับเดิมจะหมดอายุ ไม่น้อยกว่า ๖๐ วันทำการ และให้ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพแจ้งแผนการตรวจให้หน่วยผสมเทียมทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๑๐ วันทำการ และส่งเอกสารทั้งหมดให้คณะกรรมการตรวจประเมินดำเนินการตรวจประเมิน และปฏิบัติตามข้อ ๘ ถึงข้อ ๑๒

ข้อ ๒๐ กรณีคณะกรรมการรับรองมีผลการพิจารณาให้การรับรองแล้วเสร็จก่อนใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุ ให้นำอายุการรับรองต่อเนื่องจากใบรับรองฉบับเดิม

ข้อ ๒๑ กรณีคณะกรรมการรับรองมีผลการพิจารณาให้การรับรองแล้วเสร็จหลังใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุ ให้นำอายุการรับรองในวันที่มีผลการพิจารณาต่ออายุการรับรองจากคณะกรรมการรับรอง

ข้อ ๒๒ กรณีที่หน่วยผสมเทียมไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และใบรับรองฉบับเดิมได้หมดอายุลง ให้หน่วยผสมเทียมหยุดการใช้หรืออ้างอิงใบรับรอง และให้สิ้นสุดกระบวนการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง และให้เปลี่ยนเป็นการตรวจรับรองใหม่

หมวด ๔

การตรวจติดตาม

ข้อ ๒๓ ให้คณะกรรมการตรวจประเมินจะตรวจติดตามหน่วยผสมเทียมที่ได้รับการรับรองทุก ๑๒ เดือน นับแต่วันที่ออกใบรับรอง และปฏิบัติตามข้อ ๘ ถึงข้อ ๑๒

หมวด ๕

การยกเลิกการรับรอง

ข้อ ๒๔ หน่วยผสมเทียมที่เข้าข่ายลักษณะ ดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการตรวจประเมินเสนอคณะกรรมการรับรองเพื่อพิจารณายกเลิกการรับรอง

(๑) มีการย้ายสถานที่ตั้งหน่วยผสมเทียม

(๒) หน่วยผสมเทียมแห่งนั้นไม่มีเจ้าหน้าที่ผสมเทียมประจำอยู่

(๓) มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือขั้นตอนการรับรอง และหน่วยผสมเทียมไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือขั้นตอนการรับรองที่เปลี่ยนแปลงใหม่ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ข้อ ๒๕ เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ ๒๔ ให้คณะกรรมการตรวจประเมินสรุปข้อเท็จจริง และหลักฐานประกอบเพื่อเสนอคณะกรรมการรับรองพิจารณายกเลิกการรับรอง และเมื่อคณะกรรมการรับรองพิจารณายกเลิกการรับรองแล้ว ให้ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพจัดทำหนังสือแจ้งไปยังหน่วยผสมเทียมทราบการยกเลิกการรับรอง และให้ถือว่าใบรับรองนั้นมีผลเป็นการยกเลิกนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา

หมวด ๖

การพักใช้การรับรองและการเพิกถอนการรับรอง

ส่วนที่ ๑

การพักใช้การรับรอง

ข้อ ๒๖ เมื่อคณะกรรมการตรวจประเมินตรวจพบว่าหน่วยผสมเทียมที่ได้รับการรับรอง มีการดำเนินการที่ผิดไปจากมาตรฐาน ได้แก่

(๑) เจ้าหน้าที่ผสมเทียมไม่ปฏิบัติตามหลักวิชาการ ประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติงานจนทำให้เกิดความเสียหายแก่เกษตรกรเจ้าของปศุสัตว์

(๒) มีการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง

(๓) วัสดุ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานไม่สะอาดเรียบร้อย หรือมีไม่เพียงพอ

(๔) น้ำเชื้อที่ใช้ผสมเทียมไม่มีคุณภาพหรือไม่ได้ผลิตจากศูนย์ผลิตน้ำเชื้อมาตรฐาน

(๕) หน่วยผสมเทียมไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีพื้นที่เพียงพอต่อการเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์

ให้คณะกรรมการตรวจประเมินรวบรวมหลักฐานหรือเอกสารที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นไปตามวรรคแรก เสนอให้คณะกรรมการรับรองพิจารณาพักใช้การรับรอง

ข้อ ๒๗ ในกรณีที่คณะกรรมการรับรองมีผลการพิจารณาให้พักใช้การรับรอง ให้กรรมการ และเลขานุการของคณะกรรมการรับรองนำผลการพิจารณานั้น แจ้งศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ให้ดำเนินการต่อไป

ข้อ ๒๘ ให้ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพจัดทำหนังสือแจ้งหน่วยผสมเทียม ทราบว่าถูกพักใช้การรับรอง และให้หน่วยผสมเทียมนั้นหยุดการอ้างถึงการได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ นับแต่วันที่ทราบคำสั่งพักใช้การรับรอง รวมถึงให้ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ แจ้งหน่วยผสมเทียมถึงข้อผิดพลาดและเร่งดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดที่ทำให้ถูกพักใช้การรับรอง ทั้งนี้ การพักใช้การรับรองแต่ละครั้งมีระยะเวลาไม่เกิน ๑๘๐ วัน

ข้อ ๒๙ ให้คณะกรรมการตรวจประเมินตรวจติดตามผลการแก้ไขอีกครั้ง ก่อนครบระยะเวลาพักใช้ การรับรอง หากหน่วยผสมเทียมนั้นสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คณะกรรมการ ตรวจประเมินเสนอคณะกรรมการรับรองเพื่อยกเลิกการพักใช้การรับรองและพิจารณาคงไว้ซึ่งการรับรอง ต่อไป (กรณีที่ยังอยู่ในช่วงอายุการรับรอง) แต่ถ้าใบรับรองหมดอายุ ให้ยื่นขอการรับรองใหม่

ข้อ ๓๐ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจประเมินตรวจติดตามผลการแก้ไข พบว่าหน่วยผสมเทียมนั้น ยังไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ดำเนินการส่งผลการตรวจประเมิน ให้คณะกรรมการรับรอง พิจารณาการพักใช้การรับรองต่อเนื่องจากการพักใช้การรับรองครั้งที่แล้ว หากหน่วยผสมเทียมถูกพักใช้การรับรองต่อเนื่องเกินกว่า ๒ ครั้ง ภายในระยะเวลา ๓ ปี ให้คณะกรรมการตรวจประเมินแจ้งดำเนินการเพิกถอนการรับรองต่อไป

ส่วนที่ ๒
การเพิกถอนการรับรอง

ข้อ ๓๑ เมื่อคณะกรรมการตรวจประเมินตรวจพบหรือรับทราบเหตุที่อาจเพิกถอนการรับรองอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (๑) หน่วยผสมเทียมถูกพักใช้การรับรองต่อเนื่องเกินกว่า ๒ ครั้ง ภายในระยะเวลา ๓ ปี
- (๒) เจ้าหน้าที่ผสมเทียมประจำหน่วยผสมเทียมนั้น มีเจตนากระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (๓) เจ้าหน้าที่ผสมเทียมประจำหน่วยผสมเทียมนั้น มีเจตนาทำให้เกิดความเสียหายแก่เกษตรกรเจ้าของปศุสัตว์
- (๔) หน่วยผสมเทียมหรือเจ้าหน้าที่ผสมเทียมประจำหน่วยผสมเทียมนั้น มีเจตนาทำให้เกิดความเสียหายต่อกรมปศุสัตว์
- (๕) เจ้าหน้าที่ผสมเทียมประจำหน่วยผสมเทียมนั้น มีเจตนาเปลี่ยนแปลง ปลอมแปลง ข้อมูลการปฏิบัติงาน ข้อมูลปศุสัตว์ หรือข้อมูลใบรับรอง ให้ผิดไปจากความเป็นจริง จนเกิดความเสียหายร้ายแรง
- (๖) เจ้าหน้าที่ผสมเทียมประจำหน่วยผสมเทียมนั้น ไม่ปฏิบัติงานตามหลักวิชาการ จนเกิดความเสียหายร้ายแรง
- (๗) หน่วยผสมเทียมหรือเจ้าหน้าที่ผสมเทียมประจำหน่วยผสมเทียมนั้น ถูกร้องเรียนในเรื่องต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องจากเกษตรกรเจ้าของปศุสัตว์

ข้อ ๓๒ ให้คณะกรรมการตรวจประเมินรวบรวมเอกสารหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นไปตามข้อ ๓๑ เสนอให้คณะกรรมการรับรองพิจารณาเพิกถอนการรับรอง

ข้อ ๓๓ ในกรณีที่ผลการพิจารณาจากคณะกรรมการรับรองให้เพิกถอนการรับรอง ให้กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการรับรองนำผลการพิจารณานั้น แจ้งศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ให้ดำเนินการต่อไป

ข้อ ๓๔ ให้ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพจัดทำหนังสือแจ้งหน่วยผสมเทียม ทราบว่าถูกเพิกถอนการรับรอง และให้หยุดการอ้างถึงการได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์นับแต่วันที่ ทราบคำสั่งเพิกถอนการรับรอง

หมวด ๗
การอุทธรณ์

ข้อ ๓๕ หน่วยผสมเทียมที่ถูกพักใช้การรับรองหรือเพิกถอนการรับรองมีสิทธิอุทธรณ์ โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ทราบการพักใช้การรับรอง หรือเพิกถอนการรับรองและให้คำวินิจฉัยของอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นที่สุด

หมวด ๘

การจัดทำและเก็บข้อมูลหน่วยผสมเทียมที่ได้รับการรับรอง

ข้อ ๓๖ ให้ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพจัดทำข้อมูลหน่วยผสมเทียมที่ได้รับการรับรองใหม่ คงไว้ซึ่งการรับรอง ต่ออายุการรับรอง ยกเลิกการรับรอง พักใช้การรับรอง เพิกถอนการรับรอง หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ส่งให้สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ทราบ ตามรูปแบบที่สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

อภิษฐ์ สุทธิสังข์

อธิบดีกรมปศุสัตว์