



คำสั่งกรมปศุสัตว์
ที่ ๖๓๓ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับรองใหม่ คณะกรรมการตรวจรับรองเพื่อต่ออายุ
และคณะกรรมการตรวจติดตาม มาตรฐานศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์สัตว์

เพื่อให้การตรวจรับรองใหม่ การตรวจรับรองเพื่อต่ออายุ และการตรวจติดตาม มาตรฐาน
ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์สัตว์ เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๓วรรคสอง ของระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและ
ออกใบรับรองมาตรฐานศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์สัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับรองใหม่
คณะกรรมการตรวจรับรองเพื่อต่ออายุ และคณะกรรมการตรวจติดตาม มาตรฐานศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสำหรับ
ผสมพันธุ์สัตว์ ดังนี้

๑. คณะกรรมการตรวจรับรองใหม่มาตรฐานศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์สัตว์
องค์ประกอบ

- | | |
|--|---------------|
| (๑) หัวหน้ากลุ่มวิจัยการผลิตและมาตรฐานน้ำเชื้อ | ประธานกรรมการ |
| สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ | |
| (๒) นายสัตวแพทย์ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ | กรรมการ |
| สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ | |
| (๓) นายสัตวแพทย์ ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อ | กรรมการ |
| สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ | |
| (๔) นายสัตวแพทย์ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ | กรรมการ |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด | |
| (๕) ผู้อำนวยการด้านน้ำเชื้อ | กรรมการ |
| (๖) นายสัตวแพทย์ กลุ่มวิจัยการผลิตและมาตรฐานน้ำเชื้อ | กรรมการและ |
| สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ | เลขานุการ |

อำนาจหน้าที่

- (๑) ตรวจสอบประเมินคุณสมบัติของศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์สัตว์ที่จะขอใบรับรอง
มาตรฐาน ตามหมวด ๑ ในกรณีที่เป็นศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์สัตว์ที่ขอรับรองใหม่
- (๒) ดำเนินการตรวจประเมินเบื้องต้น (Pre-audit) ให้แก่ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์สัตว์
ที่ขอรับรองใหม่
- (๓) ประชุมวางแผนการตรวจรับรองมาตรฐานศูนย์ผลิตน้ำเชื้อที่ขอรับรองใหม่
- (๔) แจ้งกำหนดการตรวจรับรองมาตรฐานศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์สัตว์
ที่ขอรับรองใหม่ให้ผู้ประกอบการทราบ
- (๕) ดำเนินการตรวจรับรองมาตรฐานศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์สัตว์ ที่ขอรับรองใหม่
และจัดทำบันทึกรายละเอียดข้อบกพร่องที่พบ

/๖) ประชุม...

(๖) ประชุมสรุปผลการตรวจรับรองมาตรฐานศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์สัตว์
ที่ขอรับรองใหม่แล้วแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบและกำหนดระยะเวลาแก้ไขข้อบกพร่อง

(๗) จัดทำเอกสารสรุปผลการตรวจรับรองมาตรฐานศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์สัตว์
ที่ขอรับรองใหม่ให้คณะกรรมการและผู้ประกอบการลงรายมือชื่อร่วมกัน

(๘) เสนอรายงานผลการตรวจรับรองมาตรฐานศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์สัตว์
ที่ขอรับรองใหม่ต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์ เพื่อพิจารณาออกใบรับรอง

(๙) คณะกรรมการสามารถดำเนินการตรวจกรณีพิเศษ โดยอาจไม่แจ้งให้ผู้ประกอบการทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์สัตว์ที่ได้รับการรับรอง มีประสิทธิภาพลดลง ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีข้อร้องเรียน หรือกรณีอื่น ๆ ที่กรมปศุสัตว์มอบหมายให้ดำเนินการ

(๑๐) ดำเนินการเก็บตัวอย่างจากฟอพันธ์เพื่อตรวจสอบโรคและเก็บตัวอย่างน้ำเชื้อเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำเชื้อของศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์สัตว์ที่ขอรับรองใหม่

(๑๑) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. คณะกรรมการตรวจรับรองเพื่อต่ออายุมาตรฐานศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์สัตว์
องค์ประกอบ

(๑) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ประธานกรรมการ
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและ

อำนาจหน้าที่

(๑) ตรวจประเมินคุณสมบัติของศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์สัตว์ที่จะขอต่ออายุใบรับรองมาตรฐาน

(๒) ประชุมวางแผนการตรวจรับรองเพื่อต่ออายุมาตรฐานศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์สัตว์ ทบทวนรายละเอียดข้อมูลการตรวจรับรองมาตรฐานศูนย์ผลิตน้ำเชื้อมาตรฐาน รวมถึงข้อมูลการตรวจครั้งก่อน

(๓) แจกกำหนดการตรวจรับรองเพื่อต่ออายุมาตรฐานศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์สัตว์ให้ผู้ประกอบการทราบ

(๕) ดำเนินการตรวจรับรองเพื่อต่ออายุมาตรฐานศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์สัตว์
จัดทำบันทึกรายละเอียดข้อบกพร่องที่พบ

(๕) ประชุมสรุปผลการตรวจรับรองเพื่อต่ออายุมาตรฐานศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์สัตว์แล้วแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบและกำหนดระยะเวลาแก้ไขข้อบกพร่อง

(๖) จัดทำเอกสารสรุปผลการตรวจรับรองเพื่อต่ออายุมาตรฐานศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์สัตว์ ให้คณะกรรมการและผู้ประกอบการลงรายมือชื่อร่วมกัน

/(๗) เสนอ...

(๗) เสนอรายงานผลการตรวจรับรองเพื่อต่ออายุมาตรฐานศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์สัตว์ต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์ เพื่อพิจารณาออกใบรับรองการต่ออายุ

(๘) ดำเนินการเก็บตัวอย่างจากพ่อพันธุ์เพื่อตรวจสอบโรคและเก็บตัวอย่างน้ำเชื้อเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำเชื้อ ในช่วงดำเนินการตรวจต่ออายุมาตรฐาน

(๙) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. คณะกรรมการตรวจติดตามมาตรฐานศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์สัตว์
องค์ประกอบ

(๑) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ประธานกรรมการ
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

(๒) นายสัตวแพทย์ ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อ กรรมการ
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

(๓) นายสัตวแพทย์ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ กรรมการและ
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ เลขานุการ

อำนาจหน้าที่

(๑) ตรวจสอบติดตามคุณสมบัติเพื่อรักษามาตรฐานศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์สัตว์
ในช่วงระหว่างที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน


(๒) ตรวจสอบการกักโรคพ่อพันธุ์โดยดำเนินการเก็บตัวอย่างจากพ่อพันธุ์เพื่อตรวจสอบ
โรคและเก็บตัวอย่างน้ำเชื้อเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำเชื้อ ในช่วงระหว่างที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและในกรณีที่มี
สัตว์นำเข้าใหม่เพื่อรับรองเป็นพ่อพันธุ์

(๓) ตรวจสอบหมายเลขและจำนวนพ่อพันธุ์ในศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์สัตว์
ในช่วงระหว่างที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

(๔) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายสรวิศ ชานีโต)

อธิบดีกรมปศุสัตว์