



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก
เลขรับที่..... 1276
วันที่ 27 ส.ค. 2561
เวลา..... 13.08
..... /.....

ส่วนราชการ...สำนักงานพัฒนาพันธุ์สัตว์...ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร.๐.๒๖๕๓.๔๔๔๔ ต่อ.๓๒๑๖  
 ที่ กษ.๐๖๐๕/๒๕๐ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑


เรื่อง ขออนุมัติใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือการเกษตรและวัสดุครุภัณฑ์ทั่วไป  
 เรียง อธิบัติกรมปศุสัตว์

ตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๘๕๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ  
 พิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือการเกษตรและวัสดุครุภัณฑ์ทั่วไป  
 สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ขออนุมัติใช้สเปค เพื่อดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ในปีงบประมาณ  
 พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

คณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือ  
 การเกษตรและวัสดุครุภัณฑ์ทั่วไป ได้พิจารณารายละเอียดฯ วัสดุครุภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว และนำเสนอกรมฯ  
 เพื่อพิจารณาลงนามอนุมัติ จำนวน ๑๖ รายการ ดังนี้

ลำดับ	รายการวัสดุครุภัณฑ์การเกษตรและทั่วไป	เลขที่	หมายเหตุ
๑.	ปืนฉีดน้ำเชื้อ	คกท.๒๕๖๑/๒๙	ขอใช้ Spec.ใหม่
๒.	รองเท้าบูต	คกท.๒๕๖๑/๓๐	ขอใช้ Spec.ใหม่
๓.	ผ้ากันเปื้อน	คกท.๒๕๖๑/๓๑	ขอใช้ Spec.ใหม่
๔.	เทอร์โมมิเตอร์	คกท.๒๕๖๑/๓๓	ขอใช้ Spec.ใหม่
๕.	ปากคีบหลอดน้ำเชื้อ	คกท.๒๕๖๑/๓๔	ขอใช้ Spec.ใหม่
๖.	กระบะปาลใส่ถังสนาม	คกท.๒๕๖๑/๓๖	ขอใช้ Spec.ใหม่
๗.	อุปกรณ์สำหรับดักไนโตรเจนเหลว	คกท.๒๕๖๑/๓๗	ขอใช้ Spec.ใหม่
๘.	ปืนฉีดน้ำเชื้อแพะ	คกท.๒๕๖๑/๓๘	ขอใช้ Spec.ใหม่
๙.	อุปกรณ์เปิดถังช่องคลอดแพะ	คกท.๒๕๖๑/๓๙	ขอใช้ Spec.ใหม่
๑๐.	หลอดพลาสติกซีทผสมเทียมแพะ	คกท.๒๕๖๑/๔๐	ขอใช้ Spec.ใหม่
๑๑.	เครื่องชั่งแขวนทรงกระบอก ระบบสปริง	คกท.๒๕๖๑/๔๑	ขอใช้ Spec.ใหม่
๑๒.	ขวดพลาสติกขนาด ๓๐ มิลลิลิตร พร้อมฝาปิด	คกท.๒๕๖๑/๔๒	ขอใช้ Spec.ใหม่
๑๓.	กระบวยเก็บตัวอย่างน้ำนม	คกท.๒๕๖๑/๔๓	ขอใช้ Spec.ใหม่
๑๔.	คีมติดเบอร์หูชนิด RFID	คกท.๒๕๖๑/๔๔	ขอใช้ Spec.ใหม่
๑๕.	กระดิกเทอร์มอส	๒๕๔๙	ขอใช้ Spec.เดิม
๑๖.	กรรไกรตัดหลอดน้ำเชื้อ	๒๕๕๐	ขอใช้ Spec.เดิม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

  
 (นายอภัย สุทธิสังข์)  
 อธิบดีกรมปศุสัตว์  
 27 ส.ค. 2561

  
 (นายไสว นามคุณ)

ประธานคณะกรรมการพิจารณารายละเอียด  
 คุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือการเกษตรฯ


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือการเกษตร  
หลอดพลาสติกซีทผสมเทียมแพะ

1. ชื่อ : หลอดพลาสติกซีทผสมเทียมแพะ
2. ลักษณะเฉพาะ :
  - 2.1 เป็นหลอดพลาสติกซีทสำหรับผสมเทียมแพะทำด้วยพลาสติก มีความยาวไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร
  - 2.2 ใช้กับปืนฉีดน้ำเชื้อแพะ
  - 2.3 ภายในมี CAP พลาสติก สำหรับป้องกันหลอดน้ำเชื้อหลอดผสมเทียม
  - 2.4 บรรจุซองปิดผนึกของละ 40 หลอด
3. ข้อกำหนดอื่นๆ:
  - 3.1 ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และผลิตมาไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันส่งมอบ
  - 3.2 สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี มีคู่มือการใช้ให้อย่างน้อย 1 ชุด
  - 3.4 มีตัวอย่างมาแสดงในวันเสนอราคา และทดสอบการใช้งาน
  - 3.5 บริษัทผู้ผลิตจะต้องได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพสากลอื่นที่เทียบเคียงกัน
  - 3.6 มีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต โดยไม่หมดอายุก่อนถึงวันเสนอราคา
4. กำหนดส่งมอบ และตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยที่หน่วยงานจัดซื้อ หรือหน่วยงานที่กรมปศุสัตว์กำหนด




ประธานกรรมการ

(นายไสว นามคุณ)



กรรมการ

(นายรัชพล หลิมวัฒนา)



กรรมการ

(นายภาณุพันธ์ พงษ์เพ็ง)




กรรมการ

(นายวสัน รุจิมิตร)




กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ กล้าเอม)




กรรมการ

(นายสุกเนตร ท่าสุริย์)



กรรมการและเลขานุการ

(นายกุลภัทร์ โพธิกนิษฐ)

 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวศศนันท์ คฤเทศ)